



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® TRIMMER S1P


BEZPEČNOSTNÍ SANDÁL



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



NONMETALLIC



ZIPPER

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® TRIMMER S1P

BEZPEČNOSTNÍ SANDÁL

ARTIKL

G3281

MATERIÁL

Svršek

Podšívka

Podešev

Tužinka

Planžeta

Stélka

broušená hovězinová useň VELUR /textilie
laminovaná prodyšná textilie typu MESH
PU/ guma, dvousložkový nástřik
kompozit 604
kevlar
ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

36-39

31.5 x 41.5 x 61.5

40-43

33.5 x 43.5 x 61.5

44-48

37 x 43.5 x 64

Karton (cbm)

0,0804

0,0896

0,103

Velikost EUR

Délka vnitřní stélky mm

Délka chodidla cm

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
-	237	243	250	257	263	270	277	283	290	297	303	310	317	-	-	-
-	23,2	23,8	24,5	25,2	25,8	26,5	27,2	27,8	28,5	29,2	29,8	30,5	31,2	-	-	-

POPIS

Bezpečnostní sandál sportovního designu se svrškem z broušené hovězinové usně VELUR a textilie, zpevnění v oblasti špiče, paty a kotníku, s kompozitovou špicí a kevlarovou stélkou proti propichu. Praktické jednobodové utahování pro nastavení šířky obuvi. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S1P SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teple		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3281/36	8592390102867	12.85	1.285
G3281/37	8592390102874	13.05	1.305
G3281/38	8592390102881	13.40	1.340
G3281/39	8592390102898	14.00	1.400
G3281/40	8592390102904	14.40	1.440
G3281/41	8592390102911	14.90	1.490
G3281/42	8592390102928	15.40	1.540
G3281/43	8592390102935	15.90	1.590
G3281/44	8592390102942	16.00	1.600
G3281/45	8592390102959	16.45	1.645
G3281/46	8592390102966	16.95	1.695
G3281/47	8592390102973	17.90	1.790
G3281/48	8592390102980	18.40	1.840



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

