



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® 4TIG

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ



EN 388: 2016



EN 407: 2004

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] 4TIG

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ

ARTIKL

A2013

MATERIÁL

Dlaň
kozinka (bílá)
Hřbet
kozinka (bílá)
Manžeta
hovězí štípenka (měkká, žlutá)
Tloušťka
0,7 – 1,0 mm (v dlani)

VELIKOSTI

8 / M – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ


Jednotek v kartonu
120 párů
Jednotek v sáčku
12 párů
Maloobchodní balení
velikost 10 / XL i s prodejní etiketou

ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	56x33x37	56x33x37	56x33x37	56x33x37	-
Karton (cbm)	-	-	-	0,0684	0,0684	0,0684	0,0684	-

HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	23,10	23,80	24,10	24,30	-
Jednotka (g)	-	-	-	180,8	186,7	189,2	190,8	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	34,0	35,0	36,0	37,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	27,0	28,0	29,0	30,0	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	11,0	11,5	12,0	15,5	-

Tolerance (A) ± 0,20 (cm)

Tolerance (B) ± 0,10 (cm)

Tolerance (C) ± 0,20 (cm)

Tolerance (D) ± 0,20 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z kozinky a měkké hovězí štípenky s kevlarovými švy.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2
1
2
2
X

skóre

500 – 2.000
1,2 – 2,5
25 – 50
60 – 100
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teplu
odolnost proti konvenčnímu teplu
odolnost proti sálavému teplu
odolnost proti malým kapkám
roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám
roztaveného kovu

LVL

4
1
2
X
4
X

skóre

100°C po dobu 15s

netestováno

netestováno

EN 12477:2003

Ochranné rukavice pro svářeče

TYP B

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- svářecí rukavice třída B (TIG)
- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- kevlarové švy
- ochrana proti teplu do 100°C
- ARDON[®] design:

- povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- hi-viz logo výrobce

- velikost 10 / XL i ve variantě s prodejní etiketou



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2013/08

A2013/09

A2013/10

A2013/11

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A2013/10-SPE

EAN

8592390116710

8592390116727

8592390116734

8592390116741

8592390010315

TECHNICKÝ LIST