




**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® TANGERSAN S1

BEZPEČNOSTNÍ SANDÁL



DRY AIR



NONMETALLIC



WASH-FRIENDLY



ANTIBACTERIAL



ZIPPERS



REFLECTIVE



ESD

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> TANGERSAN S1

BEZPEČNOSTNÍ SANDÁL

**ARTIKL** G3219

## MATERIÁL

Svršek

Podšívka

Podešev

Tužinka

Planžeta

Stélka

MICROFIBER – umělé vlákno v síle 1,8 mm / textilie laminovaná prodyšná textilie typu MESH  
PU/ PU Superlight, dvousložkový nástřík sklolaminát 522

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny, ESD

## VELIKOSTI

36 - 48

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu

Jednotek v krabici

10 párů

1 pár

## ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)

36-48

36 x 39.5 x 67.5

0,096

| Velikost EUR            | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49 | 50 | 51 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
| Délka vnitřní stélky mm | 233  | 240  | 247  | 253  | 260  | 267  | 273  | 280  | 287  | 293  | 300  | 307  | 313  | 320  |    |    |    |
| Délka chodidla cm       | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | 30,8 | 31,5 |    |    |    |

## POPIS

Bezpečnostní sandál se svrškem z mikrovlákna a textilie, prodyšný, pratelný v pračce do 30°C, se sklolaminátovou tužinkou, ESD provedení.

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

SRC

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv  
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové  
dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem.

Druh a stupeň ochrany: S1 SRC ESD

| Kategorie   | EN ISO 20345 |  |
|---|--------------|--|
| Absorpce energie v oblasti paty   | ✓            |  |
| Odolnost proti olejům a pohonným hmotám   | ✓            |  |
| Antistatická obuv   | ✓            |  |
| Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové<br>dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem | ✓            |  |
| Odolnost svršku proti vodě  |              |  |
| Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů  | ✓            |  |
| P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)  |              |  |
| SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové<br>dlaždici SLS                                |              |  |
| HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C  |              |  |
| Izolace spodku obuvi proti teplu  |              |  |
| Izolace spodku obuvi proti chladu   |              |  |
| Stříkance roztaveného kovu  |              |  |
| ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem<br>a proto může být využívána v EPA prostorách.       | ✓            |  |
| Obuv neobsahuje žádné kovové součásti   | ✓            |  |
| -   |              |  |
| -   |              |  |
| -   |              |  |



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

| <b>KÓD</b> | <b>EAN</b>    | <b>HMOTNOST – KARTON<br/>(KG)</b> | <b>HMOTNOST – JEDNOTKA<br/>(KG)</b> |
|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| G3219/35   | 8592390113405 | 12.00                             | 1.200                               |
| G3219/36   | 8592390081643 | 12.25                             | 1.225                               |
| G3219/37   | 8592390081650 | 12.50                             | 1.250                               |
| G3219/38   | 8592390081667 | 12.75                             | 1.275                               |
| G3219/39   | 8592390081674 | 13.00                             | 1.300                               |
| G3219/40   | 8592390081681 | 13.25                             | 1.325                               |
| G3219/41   | 8592390081698 | 13.50                             | 1.350                               |
| G3219/42   | 8592390081704 | 13.75                             | 1.375                               |
| G3219/43   | 8592390081711 | 14.01                             | 1.401                               |
| G3219/44   | 8592390081728 | 14.25                             | 1.425                               |
| G3219/45   | 8592390081735 | 14.50                             | 1.450                               |
| G3219/46   | 8592390081742 | 15.00                             | 1.500                               |
| G3219/47   | 8592390081759 | 15.50                             | 1.550                               |
| G3219/48   | 8592390081766 | 16.00                             | 1.600                               |





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST