



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® FLYTEX S1P ESD

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



WASH-FRIENDLY



DRY AIR



DEFUSE
CONTROL



NONMETALLIC



ESD

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
 & **OUTDOOR**

ARDON[®] FLYTEX S1P ESD

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

ARTIKL **G3354** **G3368** **G3369**

BARVA
MATERIÁL
 Svršek
 Podšívka
 Podešev
 Tužinka
 Planžeta
 Stélka
VELIKOSTI

| | | |
|--|-------|-------|
| navy | neon | pink |
| pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT | | |
| laminovaná prodyšná textilie MESH | | |
| PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik kompozit 604 | | |
| kevlar | | |
| ANATOMIC GEL-anatomicky tvarovaná z PU pěny s tlumícím gelem v patě | | |
| 35-50 | 35-50 | 35-42 |

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
 Jednotek v krabici

10 párů
 1 pár

ROZMĚRY

Karton Š x V x H (cm)
 Karton (cbm)

| | | | |
|---------------|-------------------|------------|---|
| 35-41 | 42-45 | 46-50 | - |
| 57x 33 x 38,5 | 59,5x 35,5 x 40,5 | 62x38x41,5 | - |
| 0,0724 | 0,0855 | 0,0978 | - |

| Velikost EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| Délka vnitřní stélky mm | 228 | 235 | 241 | 248 | 255 | 262 | 270 | 276 | 283 | 290 | 297 | 304 | 310 | 317 | 323 | 330 | - |
| Délka chodidla cm | 22,3 | 23,0 | 23,6 | 24,3 | 25,0 | 25,7 | 26,5 | 27,1 | 28,3 | 28,5 | 29,2 | 29,9 | 30,5 | 31,2 | 31,8 | 32,5 | - |

POPIS

Bezpečnostní polobotka sportovního designu s kompozitní špicí a kevlarovou stélkou proti propíchnutí. Model je ESD- chrání tedy před elektrostatickým výbojem, a proto může být používán v EPA prostorách.

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

EN IEC 61340-4-3:2018 Elektrostatika: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv

Druh a stupeň ochrany: S1P SRC ESD

| Kategorie | EN ISO 20345 | |
|--|--------------|--|
| Absorpce energie v oblasti paty | ✓ | |
| Odolnost proti olejům a pohonným hmotám | ✓ | |
| Antistatická obuv | ✓ | |
| Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem | ✓ | |
| SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS | | |
| Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů | ✓ | |
| P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka) | ✓ | |
| Odolnost svršku proti vodě | | |
| HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C | | |
| Izolace spodku obuvi proti teplu | | |
| Izolace spodku obuvi proti chladu | | |
| Stříkance roztaveného kovu | | |
| ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách. | ✓ | |
| Obuv neobsahuje žádné kovové součásti | ✓ | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

| KÓD | EAN | HMOTNOST – KARTON (KG) | HMOTNOST – JEDNOTKA (KG) |
|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| G3354/35 | 8592390126870 | 10.3 | 1.03 |
| G3354/36 | 8592390126887 | 10.5 | 1.05 |
| G3354/37 | 8592390126894 | 10.8 | 1.08 |
| G3354/38 | 8592390126900 | 11.3 | 1.13 |
| G3354/39 | 8592390126917 | 11.6 | 1.16 |
| G3354/40 | 8592390126924 | 12.0 | 1.20 |
| G3354/41 | 8592390126931 | 12.4 | 1.24 |
| G3354/42 | 8592390126948 | 12.8 | 1.28 |
| G3354/43 | 8592390126955 | 13.2 | 1.32 |
| G3354/44 | 8592390126962 | 13.5 | 1.35 |
| G3354/45 | 8592390126979 | 13.7 | 1.37 |
| G3354/46 | 8592390126986 | 14.3 | 1.43 |
| G3354/47 | 8592390126993 | 14.6 | 1.46 |
| G3354/48 | 8592390127006 | 14.8 | 1.48 |
| G3354/49 | 8592390127013 | 15.2 | 1.52 |
| G3354/50 | 8592390127020 | 15.7 | 1.57 |
| | | | |
| G3368/35 | 8592390152732 | 10.3 | 1.03 |
| G3368/36 | 8592390152749 | 10.5 | 1.05 |
| G3368/37 | 8592390152756 | 10.8 | 1.08 |
| G3368/38 | 8592390152763 | 11.3 | 1.13 |
| G3368/39 | 8592390152770 | 11.6 | 1.16 |
| G3368/40 | 8592390152787 | 12.0 | 1.20 |
| G3368/41 | 8592390152794 | 12.4 | 1.24 |
| G3368/42 | 8592390152800 | 12.8 | 1.28 |
| G3368/43 | 8592390152817 | 13.2 | 1.32 |
| G3368/44 | 8592390152824 | 13.5 | 1.35 |
| G3368/45 | 8592390152831 | 13.7 | 1.37 |
| G3368/46 | 8592390152848 | 14.3 | 1.43 |
| G3368/47 | 8592390152855 | 14.6 | 1.46 |
| G3368/48 | 8592390152862 | 14.8 | 1.48 |
| G3368/49 | 8592390152879 | 15.2 | 1.52 |
| G3368/50 | 8592390152886 | 15.7 | 1.57 |
| | | | |
| G3369/35 | 8592390153517 | 10.3 | 1.03 |
| G3369/36 | 8592390153524 | 10.5 | 1.05 |
| G3369/37 | 8592390153531 | 10.8 | 1.08 |
| G3369/38 | 8592390153548 | 11.3 | 1.13 |
| G3369/39 | 8592390153555 | 11.6 | 1.16 |
| G3369/40 | 8592390153562 | 12.0 | 1.20 |
| G3369/41 | 8592390153579 | 12.4 | 1.24 |
| G3369/42 | 8592390153586 | 12.8 | 1.28 |





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST