



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON<sup>®</sup> GRINDER 02

PRACOVNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV



**DEFUSE  
CONTROL**



**DRY AIR**



**WATER  
REPELLENT**

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> GRINDER O2

PRACOVNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV

**ARTIKL** G3326

## MATERIÁL

Svršek

ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní úprava / textilie

Podšívka

Laminovaná prodyšná textilie typu MESH

Podešev

PU/ guma, dvousložkový nástřik

Stélka

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

## VELIKOSTI

36-48

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

## ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

36-39  
31.5 x 45.5 x 61.5

40-43  
33.5 x 47.5 x 61.5

44-48  
37 x 49.5 x 64

Karton (cbm)

0,0881

0,0979

0,117

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	-	237	243	250	257	263	270	277	283	290	297	303	310	317	-	-	-
Délka chodidla cm	-	22,7	23,3	24,0	24,7	25,3	26,0	26,7	27,3	28,0	28,7	29,3	30,0	30,7	-	-	-

## POPIS

Pracovní obuv se svrškem z materiálu ACTION NUBUK - hovězinové useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní úpravou a z textilie. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC, je odolná kontaktnímu teplu do 300°C.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20347:2012 Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv

Druh a stupeň ochrany: O2 SRC HRO

Kategorie	EN ISO 20347	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů		
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>KÓD</b>	<b>EAN</b>	<b>HMOTNOST – KARTON (KG)</b>	<b>HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)</b>
G3326/36	8592390125385	12.80	1.280
G3326/37	8592390125392	13.20	1.320
G3326/38	8592390125408	13.60	1.360
G3326/39	8592390125415	14.10	1.410
G3326/40	8592390125422	14.60	1.460
G3326/41	8592390125439	15.00	1.500
G3326/42	8592390125446	15.30	1.530
G3326/43	8592390125453	15.80	1.580
G3326/44	8592390125460	16.30	1.630
G3326/45	8592390125477	16.80	1.680
G3326/46	8592390125484	17.50	1.750
G3326/47	8592390125491	18.00	1.800
G3326/48	8592390125507	18.50	1.850





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST

