



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

RENE

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (MIG, MAG)



EN 388: 2016



EN 407: 2004



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

RENE

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (MIG, MAG)

ARTIKL

A2112

MATERIÁL

Dlaň

Hřbet

Tloušťka

hovězí štípenka (červená)

hovězí štípenka (červená)

2,5 mm ± 0,1 mm (v dlani)

VELIKOSTI

10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

60 párů

Jednotek v sáčku

12 párů

Maloobchodní balení

i s prodejní etiketou (/SPE)

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

72x36x24

-

-

-

-

-

-

-

0,0622

-

-

HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

22,00

-

-

-

-

-


-

-

350,0

-

-



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

36,0

-

-

-

-

-

-

-

-

14,0

-

-

-

-

-

-

-

-

18,0

-

-

-

-

-

-

-

-

14,0

-

-

Tolerance (A) ± 0,30 (cm)

Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)

Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425


EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

 EN 388	STUPNĚ OCHRANY	LVL	skóre	jednotka
	MECHANICKÁ RIZIKA			
	odolnost proti oděru	3	2.000 – 8.000	cyklus
	odolnost proti proříznutí	1	1,2 – 2,5	index
	odolnost proti roztržení	4	> 75	N
	odolnost proti propíchnutí	4	> 150	N
	odolnost proti prořezu ISO	X	netestováno	N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni

 EN 407	STUPNĚ OCHRANY	LVL	skóre
	TEPELNÁ RIZIKA		
	odolnost proti vznícení	4	
	odolnost proti kontaktnímu teplu	1	100°C po dobu 15s
	odolnost proti konvenčnímu teplu	3	
	odolnost proti sálavému teplu	X	netestováno
	odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	4	
	odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

EN 12477:2005

Ochranné rukavice pro svářeče

TYP A

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- robustní celokožené rukavice, zvládnou mechanicky náročné postupy MIG, MAG
- ochrana proti teplu do 100°C
- dostupné také v maloobchodním balení ('retail ready')
- dostupné také pouze levé (prodejní jednotka kus)



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2112/10

A2112/10-L

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A2112/SPE

EAN

8592390153784

8592390076557

8592390018281