




**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® TANGERLOW S1

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



DRY AIR



NONMETALLIC



WASH-FRIENDLY



ANTIBACTERIAL



REFLECTIVE



ESD

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> TANGERLOW S1

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

**ARTIKL** G3218

## MATERIÁL

Svršek  
Podšívka  
Podešev  
Tužinka  
Planžeta  
Stélka

MICROFIBER – umělé vlákno v síle 1,8 mm / textilie laminovaná prodyšná textilie typu MESH  
PU/ PU Superlight, dvousložkový nástřik sklolaminát 522

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny, ESD

## VELIKOSTI

36 - 48

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v krabici

10 párů  
1 pár

## ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

36-48  
36 x 39.5 x 67.5  
0,096



Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm		240	247	253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	320			
Délka chodidla cm		23,5	24,2	24,8	25,5	26,2	26,8	27,5	28,2	28,8	29,5	30,2	30,8	31,5			

## POPIS

Bezpečnostní polobotka se svrškem z mikrovlákna a textilie, prateľná v pračce do 30°C, se sklolaminátovou tužinkou, ESD provedení.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

SRC

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv  
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové  
dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem.

Druh a stupeň ochrany: S1 SRC ESD

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.	✓	
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	
-		
-		
-		



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>KÓD</b>	<b>EAN</b>	<b>HMOTNOST – KARTON (KG)</b>	<b>HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)</b>
G3218/36	8592390081513	12.03	1.203
G3218/37	8592390081520	12.28	1.228
G3218/38	8592390081537	12.53	1.253
G3218/39	8592390081544	12.78	1.278
G3218/40	8592390081551	13.03	1.303
G3218/41	8592390081568	13.25	1.325
G3218/42	8592390081575	13.50	1.350
G3218/43	8592390081582	13.75	1.375
G3218/44	8592390081599	14.01	1.401
G3218/45	8592390081605	14.25	1.425
G3218/46	8592390081612	14.50	1.450
G3218/47	8592390081629	15.00	1.500
G3218/48	8592390081636	16.00	1.600





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST