



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON<sup>®</sup> GANGERLOW S3

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



**DEFUSE  
CONTROL**



**DRY AIR**



**WATER  
REPELLENT**

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> GANGERLOW S3

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

**ARTIKL** G3364

## MATERIÁL

Svršek NUBUK – hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm / textilie  
Podšívka Laminovaná prodyšná textilie typu MESH  
Podešev EVA/ guma, lepená technologie  
Tužinka Kompozit 604  
Planžeta kevlar  
Stélka ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

## VELIKOSTI

35-51

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů  
Jednotek v krabici 1 pár

## ROZMĚRY

	35-43	44-51	
Karton V x Š x H (cm)	33.5 x 43.5 x 61.5	38.5 x 45.5 x 66.5	
Karton (cbm)	0,090	0,116	

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	230	237	244	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	324	330	337
Délka chodidla cm	22,5	23,2	23,9	24,5	25,2	25,9	26,5	27,2	27,9	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	31,9	32,5	33,2

## POPIS

Bezpečnostní obuv se svrškem z broušené hovězinové usně NUBUK a textilie, s hydrofobní úpravou, zpevnění v oblasti špice a paty, s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

SRC

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv  
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové  
dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem.

Druh a stupeň ochrany: S3 HRO SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>KÓD</b>	<b>EAN</b>	<b>HMOTNOST – KARTON (KG)</b>	<b>HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)</b>
G3364/35	8592390152275	11.50	1.150
G3364/36	8592390152282	11.70	1.170
G3364/37	8592390152299	11.90	1.190
G3364/38	8592390152305	12.20	1.220
G3364/39	8592390152312	12.60	1.260
G3364/40	8592390152329	12.80	1.280
G3364/41	8592390152336	13.30	1.330
G3364/42	8592390152343	13.35	1.335
G3364/43	8592390152350	13.95	1.395
G3364/44	8592390152367	15.15	1.515
G3364/45	8592390152374	15.50	1.550
G3364/46	8592390152381	15.80	1.580
G3364/47	8592390152398	16.10	1.610
G3364/48	8592390152404	16.50	1.650
G3364/49	8592390152411	16.90	1.690
G3364/50	8592390152435	17.20	1.720
G3364/51	8592390152428	17.40	1.740







**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST